



NEW
LINE

Фасады


Каталог продукции 2023

kuhny.ru

Оглавление

1	AFINA	16	FRAME	31	PRADO
2	ALBA	17	GROOVE	32	QAUDRO
3	ALPINO	18	INTEGRO	33	RONDA
4	ASIA	19	JAZZ Color	34	RONDO
5	BAZEL	20	JAZZ Wood	35	SIENA
6	BELLAGIO	21	JULIA	36	SOFIA
7	BOSTON	22	JULIA Wood	37	SOFT line
8	CITY	23	JULIA Decape	38	STEFANI
9	EMILIA	24	KANTRI	39	SYMPHONY
10	ETEL	25	LINE	40	TORINO
11	FABIANA Color	26	LUGANO	41	VEGAS
12	FABIANA Wood	27	MARIO	42	VESTEL
13	FABIO Color	28	MARSELLA	43	Варианты цветов эмали
14	FABIO Decape	29	MILANA	44	Варианты шпона
15	FABIO Wood	30	OPERA	45	Варианты декоров SIENA

AFINA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм/22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

ALBA



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 19 мм

Отделка: Эмаль


Степень блеска: gl 5, gl20

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Нет

Диапазон цветов: RAL classic, NCS

ALPINO




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм/22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

ASIA




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Натуральный шпон, шпон fine line
Направление шпона:	Вертикально, горизонтально
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

BAZEL




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Натуральный шпон, шпон fine line
Направление шпона:	Вертикально, горизонтально
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

BELLAGIO




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Эмаль, с патиной и без патины
Степень блеска:	gl 5, gl20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	60 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

BOSTON





Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль, шпон fine line
Направление шпона:	Горизонтально
Степень блеска:	gl 20,gl 90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

CITY




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	шпон ясеня, эмаль DECAPE
Направление шпона:	Горизонтально
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS
Особенности:	Интегрированная J ручка

EMILIA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	60 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

ETEL



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль, с патиной и без патины
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	80 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

FABIANA Color



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 22 мм

Отделка: Эмаль

Степень блеска: gl 5, gl 20

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Нет

Диапазон цветов: RAL classic, NCS

FABIANA Wood



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	натуральный шпон, шпон fine line
Направление шпона:	вертикально
Степень блеска:	gl 5, gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

FABIO Color



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5 gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

FABIO Десаре



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Шпон ясеня, эмаль DECAPE
Направление шпона:	вертикально, горизонтально
Степень блеска:	gl 5 gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

FABIO Wood



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	натуральный шпон, шпон fine line
Направление шпона:	вертикально, горизонтально
Степень блеска:	gl 5 gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет

FRAME



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 19 мм

Отделка: Эмаль


Степень блеска: gl 20

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Нет

Диапазон цветов: RAL classic, NCS

GROOVE



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 19 мм

Отделка: Эмаль

Степень блеска: gl 20

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Да


Диапазон цветов: RAL classic, NCS

INTEGRO




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм/22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl 20, gl 90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

JAZZ Color



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

JAZZ Wood



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Натуральный шпон, шпон fine line, эмаль
Направление шпона:	Вертикально
Степень блеска:	gl 5, gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS
Особенности:	Возможность выбора ширины ламели

JULIA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19мм/22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

JULIA Wood




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19мм/22 мм
Отделка:	Натуральный шпон, шпон fine line
Направление шпона:	Вертикально
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

JULIA Decape



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19мм/22 мм
Отделка:	Шпон ясеня, эмаль DECAPE
Степень блеска:	gl 5, gl20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

KANTRI





Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	70 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

LINE



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20,gl 90
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	90 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

LUGANO



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 22 мм

Отделка: Эмаль

Степень блеска: gl 20,gl 90

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Да


Диапазон цветов: RAL classic, NCS

MARIO



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	60 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

MARSELLA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20,gl 90
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	85 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

MILANA




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль, с патиной и без патины
Степень блеска:	gl 90
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	80 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

OPERA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Шпон ясеня, эмаль DECAPE
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	80 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

PRADO




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

QAUDRO



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Шпон ясеня, эмаль DECAPE
Направление шпона:	Вертикально
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	60, 70, 80 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

RONDA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Направление шпона:	Вертикально
Степень блеска:	gl 20,gl 90
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	70 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

RONDO



Материал фасада: МДФ

Толщина фасадов: 19 мм

Отделка: Эмаль



Степень блеска: gl 20

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Нет

Диапазон цветов: RAL classic, NCS

SIENA



Материал фасада: ЛМДФ Egger

Толщина фасадов: 18 мм

Отделка: PerfectSense Premium Matt

Варианты исполнения: Глухой

Возможность радиуса: Нет

Диапазон цветов: 5 цветов

SOFIA



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	22 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	60 мм
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

SOFT line




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20,gl 90
Варианты исполнения:	Глухой/ под стекло
Ширина рамки:	70 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS
Особенности:	Одностороннее покрытие эмалью

STEFANI




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	шпон ясеня, эмаль DECAPE
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

SYMPHONY



Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 5, gl20, gl90
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	70 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

TORINO




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	Эмаль
Степень блеска:	gl 20
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Нет
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

VEGAS




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	шпон ясеня, эмаль DECAPE
Направление шпона:	Вертикально, горизонтально
Степень блеска:	gl 5, gl 20, металлик
Варианты исполнения:	Глухой
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS

VESTEL




Материал фасада:	МДФ
Толщина фасадов:	19 мм
Отделка:	эмаль, с патиной и без патины
Степень блеска:	gl20
Варианты исполнения:	Глухой/под стекло
Ширина рамки:	80 мм
Возможность радиуса:	Да
Диапазон цветов:	RAL classic, NCS


Варианты цветов эмали




NCS S0500N



NCS S0502



NCS S2005 Y60R_KC



NCS S4005 Y50R



NCS S7000N



NCS S3020B




NCS S5020 R90B




NCS S4040 Y90R




NCS S4010 B90G



NCS S2502 B



NCS S7005-Y20R



NCS S 3020-Y70R

Покраска в любой цвет по картам RAL и NCS

Варианты шпона




albero 5AAS



duna 09S



duna 1019M




bianche notti 2325Q




bianche notti 06S




espresso 1180S



espresso 360M



espresso 021C



bianche notti 1002C



duna 605C




duna 609C




espresso 35M

Варианты декоров SIENA



Кашемир серый



Светло-серый



Серый пыльный



Графит



Индиго синий

Контакты



Фабрика мебели NEW LINE

Московская область

Солнечногорский район,

пос. Поварово

ул. Почтовая, д 29

+7 (495) 660 52 17

b2b@kuhny.ru

kuhny.ru